



Jahan Profil Pars

PROFIL & PIPE INDUSTRIES

● جهان پروفیل پارس ●

www.jahanprofilpars.com





Jahan Profil Pars

جهان پروفیل پارس



جهان پروفیل پارس

شرکت جهان پروفیل پارس در سال ۱۳۶۱ تاسیس و فعالیت خود را با تولید مصنوعات فلزی آغاز کرد . اکنون با گذشت بیش از یک ربع قرن تجربه و مهارت در تولید مصنوعات فلزی صنعتی و ساختمانی و تاکید بر کادر مهندسی و فنی با تجربه و استفاده از مواد اولیه مرغوب نظیر محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، توسعه روز افزون شرکت را شاهد هستیم. در طول این گسترش تولید انواع قوطی و پروفیل با سطوح مقطع و اندازه های مختلف را با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا و آزمایشات کنترل کیفی با مجهزترین ابزارهای دقیق آغاز کرده ایم . طرح توسعه این شرکت با گسترش خطوط لوله از ۸" تا ۵۶" جهت کاربردهای نفتی و گازی با کیفیت استاندارد جهانی ادامه می یابد . خطوط تولید این شرکت با ظرفیت ۴۷۷۰۰۰ تن در سال بخش عمده تولید داخلی و صادرات به کشورهای نظیر افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، تاجیکستان، عراق و دیگر کشورها را فراهم کرده است . شعار عملی ما ، تجربه در تولید با کیفیت و توسعه خطوط تولید در جهت خدمت به مردم جهان است .

Jahan Profil Pars Company , was founded in 1982 , started its activities by manufacturing Metal Products. Now after more than a quarter of century of experience and skill in manufacturing industrial and constructional metal products with emphasis on the experienced technical and engineering staff and by making benefit of the best quality in materials such as the products of Mobarakeh steel company – Isfahan – we are witnessing its everincreasing development.

In parallel with this development ,we have started the production of a variety of boxes and profiles in various sizes and cross sections , by the use of the most advanced modern machineries and performing quality control tests of the most precise and well equipped measurement . The expansion plan of this company is being continued by development of 8 " to 56 " pipelines for oil and gas applications on the basis of International Standard . The production lines of this company with the capacity of 477000 tones per year are provided for the major part of domestic production and by exporting to the countries such as Afghanistan , Armenia , Turkmenistan, Tajikistan, Pakistan, Iraq and other countries. Experience in manufacturing qualified and excellent products to the customers and business partners have been our motto.





جهان پروفیل پارس

وجود آزمایشگاه های مجهز و بکارگیری نیروهای متخصص و متبحر یکی از مهم ترین دلایل تولید محصولات با کیفیت در صنعت است ضمن اینکه همین عوامل توانسته زمینه مساعدی را برای ارائه محصولات نو آورانه صنعتی و کسب انواع استانداردهای مربوطه فراهم کند . انواع لوله های صنعتی و داربستی قوطی های صنعتی و ساختمانی ، پروفیل های درب و پنجره و مقاطع باز گروه جهان پروفیل پارس ، دارای استانداردهای مهم تولید داخلی و خارجی است .



Appreciation Letter

We are equipped with the most modern laboratories and trained team of experts which are the main reasons for producing high quality products in this industry . These factors have provided proper background which leads to produce high – quality Steel products and acquire International Standards. According to the Following letters on this page, our products observe the National and International Standards.





Jahan Profil Pars Co.





جهان پروفیل پارس





List of Wire Rods which are produced in Jahan Profil Pars Co.

لیست محصولات مفتول که در شرکت جهان پروفیل پارس تولید می گردند
به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف	نام محصول	قطر
۱	مفتول	۱
۲	مفتول	۱,۵
۳	مفتول	۲
۴	مفتول	۲,۵
۵	مفتول	۳
۶	مفتول	۳,۵
۷	مفتول	۴
۸	مفتول	۴,۵
۹	مفتول	۵
۱۰	مفتول	۵,۵
۱۱	مفتول	۶
۱۲	مفتول	۶,۵

جهت مصارف ساختمانی و صنعتی

For Industrial and Constructional Consumption



Jahan Profil Pars



INDUSTRIAL GAS PIPES ACC.TO DIN API 5L

Size (inch)		Outer diameter قطر خارجی (میلیمتر)	Thickness ضخامت		Weight in one meter وزن یک متر طول (کیلوگرم)
سایز (اینچ)			(mm)	(inch)	
8	5/8	219/3	4.0	0.156	21.22
			4.3	0.168	23.37
			5.2	0.200	27.43
			5.6	0.219	29.48
			6.4	0.250	33.57
			7.0	0.277	36.61
			7.9	0.312	41.14
			8.2	0.322	44.05
			8.7	0.344	45.14
			9.5	0.375	49.10
			11.1	0.438	56.94
			12.7	0.500	64.64
			14.3	0.562	72.22
			16.0	0.625	80.35
10	3/4	273/3	4.0	0.156	26.54
			4.3	0.168	28.76
			5.2	0.200	34.35
			5.6	0.219	36.94
			6.4	0.250	42.09
			7.0	0.277	46.57
			7.9	0.312	51.05
			8.2	0.322	54.72
			8.7	0.344	56.90
			9.5	0.375	60.90
			11.1	0.438	71.72
			12.7	0.500	81.55
			14.3	0.562	91.26
			16.0	0.625	100.85
12	3/4	325/9	5.2	0.200	40.87
			5.6	0.219	43.96
			6.4	0.250	50.11
			7.0	0.277	55.47
			7.9	0.312	61.56
			8.2	0.322	65.35
			8.7	0.344	67.67
			9.5	0.375	73.65
			11.1	0.438	85.62
			12.7	0.500	97.46
			14.3	0.562	109.18
			16.0	0.625	120.76
			17.5	0.688	132.23

Size (inch)		Outer diameter		Thickness		Weight in one meter
سایز (اینچ)		قطر خارجی		ضخامت		وزن یک متر طول
	اینچ	میلیمتر (mm)	میلیمتر (mm)	اینچ (inch)		کیلوگرم (kg)
6/875	3/8	171	2.3	0.091		6.62
			3.2	0.126		9.79
6/840	1/2	213	2.8	0.109		1.28
			3.7	0.147		1.81
10/50	3/4	267	2.9	0.113		1.20
			3.9	0.154		2.19
13/15	1	324	3.24	0.133		2.92
			4.3	0.179		3.21
16/60	1 1/4	402	3.6	0.140		3.43
			4.8	0.191		4.31
19/00	1 1/2	483	3.7	0.145		4.97
			5.1	0.200		5.43
2 3/8	2	603	2.1	0.083		3.01
			2.8	0.109		3.97
			3.2	0.125		4.51
			3.6	0.141		5.03
			3.9	0.154		5.42
			4.4	0.172		6.07
			4.8	0.188		6.57
			5.5	0.218		7.43
3 1/2	3	889	3.2	0.125		6.76
			3.6	0.141		7.57
			4.0	0.156		8.37
			4.4	0.172		9.17
			4.8	0.188		9.95
			5.5	0.216		11.31
			6.4	0.250		13.02
			7.2	0.283		14.73
4 1/2	4	1143	3.6	0.141		9.83
			4.0	0.156		10.88
			4.4	0.172		11.92
			4.8	0.188		12.96
			5.2	0.203		13.99
			5.6	0.219		15.01
			6.0	0.237		16.02
			6.4	0.250		17.03
4 1/2	5	1413	3.2	0.125		10.90
			4.0	0.156		13.24
			4.8	0.188		16.19
			5.6	0.219		18.74
			6.4	0.250		21.92
			7.2	0.283		24.93
			8.0	0.315		27.94
			8.8	0.347		30.95
6 5/8	6	1683	4.4	0.172		17.76
			4.8	0.188		19.35
			5.2	0.203		20.91
			5.6	0.219		22.47
			6.4	0.250		25.55
			7.2	0.283		28.22
			8.0	0.315		30.95
			8.8	0.347		33.96



Gas Steel pipes based on API 5L

لوله های فولادی گاز بر اساس استاندارد API 5L

Size (inch)	Outer diameter	Thickness	Weight in one meter
سایز (اینچ)	قطر خارجی	ضخامت	وزن یک متر طول
اینچ	میلیمتر	میلیمتر	کیلوگرم
8 3/8 8	219.1	4.0	21.22
		4.8	25.37
		5.2	27.43
		5.6	29.48
		6.4	33.57
		7.0	36.81
		7.6	41.34
		8.2	44.85
		8.7	45.74
		9.5	49.16
		10.1	56.94
		12.7	66.84
		14.5	75.22
		16.0	76.74
10 3/4 10	273.1	4.8	31.76
		5.2	34.13
		5.6	36.94
		6.4	42.06
		7.0	46.57
		7.6	51.03
		8.7	56.72
		9.5	60.90
		10.1	71.72
		12.7	81.55
		14.5	91.26
		15.9	100.85
		16.0	100.85
		18.7	117.72
12 3/4 12	323.9	5.2	40.87
		5.6	43.96
		6.4	50.71
		7.0	55.47
		7.6	61.56
		8.4	65.75
		8.7	67.82
		9.5	73.65
		10.5	79.85
		11.1	85.82
		12.7	97.46
		14.5	109.18
		15.9	120.76
		17.5	132.23

Size (inch)	Outer diameter	Thickness	Weight in one meter
سایز (اینچ)	قطر خارجی	ضخامت	وزن یک متر طول
اینچ	میلیمتر	میلیمتر	کیلوگرم
8 3/8 8	219.1	4.0	21.22
		4.8	25.37
		5.2	27.43
		5.6	29.48
		6.4	33.57
		7.0	36.81
		7.6	41.34
		8.2	44.85
		8.7	45.74
		9.5	49.16
		10.1	56.94
		12.7	66.84
		14.5	75.22
		16.0	76.74
10 3/4 10	273.1	4.8	31.76
		5.2	34.13
		5.6	36.94
		6.4	42.06
		7.0	46.57
		7.6	51.03
		8.7	56.72
		9.5	60.90
		10.1	71.72
		12.7	81.55
		14.5	91.26
		15.9	100.85
		16.0	100.85
		18.7	117.72
12 3/4 12	323.9	5.2	40.87
		5.6	43.96
		6.4	50.71
		7.0	55.47
		7.6	61.56
		8.4	65.75
		8.7	67.82
		9.5	73.65
		10.5	79.85
		11.1	85.82
		12.7	97.46
		14.5	109.18
		15.9	120.76
		17.5	132.23

Industrial pipes acc.To SIN 2394 Part 1

لوله های صنعتی بر اساس استاندارد DIN 2394 Part 1

Dimensions mm (in)	Thickness (mm) mm (inches)																Weight in one meter وزن یک متر طول kg						
	1	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12	1	2	3	4	5	6	
60	1470	1426	2043	2185	2227	2538	2610	2888	3365	3580	3772	4125	4228	4527	4925	5457	5188	5318	5578	6220	688	7588	7638
60.1	1471	1427	2044	2186	2228	2539	2611	2889	3366	3581	3773	4126	4229	4528	4926	5458	5189	5319	5579	6221	689	7589	7639
62.4	1507	1463	2105	2247	2289	2648	2722	3015	3488	3737	3878	4359	4462	4772	5185	5727	5458	5588	5828	6470	713	7831	7881
63	1522	1478	2148	2290	2332	2678	2752	3045	3518	3767	3908	4389	4492	4802	5215	5757	5488	5618	5858	6500	716	7856	7906
63.2	1523	1479	2149	2291	2333	2679	2753	3046	3519	3768	3909	4390	4493	4803	5216	5758	5489	5619	5859	6501	717	7857	7907
65	1538	1493	2191	2333	2375	2722	2796	3089	3562	3811	3952	4433	4536	4835	5248	5780	5511	5641	5881	6523	718	7862	7912
65.1	1539	1494	2192	2334	2376	2723	2797	3090	3563	3812	3953	4434	4537	4836	5249	5781	5512	5642	5882	6524	719	7863	7913
68	1585	1540	2252	2394	2436	2783	2857	3150	3623	3872	4013	4494	4597	4896	5309	5841	5572	5702	5942	6584	720	7878	7928
68.1	1586	1541	2253	2395	2437	2784	2858	3151	3624	3873	4014	4495	4598	4897	5310	5842	5573	5703	5943	6585	721	7879	7929
72	1632	1587	2315	2457	2499	2846	2920	3213	3686	3935	4076	4557	4660	4960	5373	5905	5636	5766	6006	6648	722	7894	7944
72.1	1633	1588	2316	2458	2500	2847	2921	3214	3687	3936	4077	4558	4661	4961	5374	5906	5637	5767	6007	6649	723	7895	7945
75	1679	1634	2377	2519	2561	2908	2982	3275	3748	3997	4138	4619	4722	5022	5435	5967	5698	5828	6068	6710	724	7910	7960
75.1	1680	1635	2378	2520	2562	2909	2983	3276	3749	3998	4139	4620	4723	5023	5436	5968	5699	5829	6069	6711	725	7911	7961
78	1727	1682	2439	2581	2623	3010	3084	3377	3850	4099	4240	4721	4824	5124	5537	6069	5800	5930	6170	6812	726	7926	7976
78.1	1728	1683	2440	2582	2624	3011	3085	3378	3851	4100	4241	4722	4825	5125	5538	6070	5801	5931	6171	6813	727	7927	7977
80	1743	1698	2464	2606	2648	3035	3109	3402	3875	4124	4265	4746	4849	5149	5562	6094	5825	5955	6195	6837	728	7932	7982
80.1	1744	1699	2465	2607	2649	3036	3110	3403	3876	4125	4266	4747	4850	5150	5563	6095	5826	5956	6196	6838	729	7933	7983
86.9	1836	1791	2567	2709	2751	3138	3212	3505	3982	4231	4372	4853	4956	5256	5669	6201	5932	6062	6302	6944	730	7948	8000
86.9.1	1837	1792	2568	2710	2752	3139	3213	3506	3983	4232	4373	4854	4957	5257	5670	6202	5933	6063	6303	6945	731	7949	8001
90	1883	1838	2629	2771	2813	3200	3274	3567	4044	4293	4434	4915	5018	5318	5731	6263	5994	6124	6364	6996	732	7964	8016
90.1	1884	1839	2630	2772	2814	3201	3275	3568	4045	4294	4435	4916	5019	5319	5732	6264	5995	6125	6365	6997	733	7965	8017
95	1930	1885	2700	2842	2884	3271	3345	3638	4115	4364	4505	4986	5089	5389	5802	6334	6065	6195	6435	7000	734	7980	8032
95.1	1931	1886	2701	2843	2885	3272	3346	3639	4116	4365	4506	4987	5090	5390	5803	6335	6066	6196	6436	7001	735	7981	8033
100	1976	1931	2761	2903	2945	3332	3406	3699	4176	4425	4566	5047	5150	5450	5863	6395	6126	6256	6496	7012	736	7996	8048
100.1	1977	1932	2762	2904	2946	3333	3407	3699	4177	4426	4567	5048	5151	5451	5864	6396	6127	6257	6497	7013	737	7997	8049
106.9	2068	2023	2842	2984	3026	3413	3487	3780	4257	4506	4647	5128	5231	5531	5944	6476	6207	6337	6577	7032	738	8012	8064
106.9.1	2069	2024	2843	2985	3027	3414	3488	3781	4258	4507	4648	5129	5232	5532	5945	6477	6208	6338	6578	7033	739	8013	8065
112	2114	2069	2903	3045	3087	3474	3548	3841	4318	4567	4708	5189	5292	5592	6005	6537	6268	6398	6638	7048	740	8028	8080
112.1	2115	2070	2904	3046	3088	3475	3549	3842	4319	4568	4709	5190	5293	5593	6006	6538	6269	6399	6639	7049	741	8029	8081
114	2130	2085	2918	3060	3102	3489	3563	3856	4333	4582	4723	5204	5307	5607	6020	6552	6283	6413	6653	7058	742	8034	8086
114.1	2131	2086	2919	3061	3103	3490	3564	3857	4334	4583	4724	5205	5308	5608	6021	6553	6284	6414	6654	7059	743	8035	8087
118	2177	2132	2979	3121	3163	3550	3624	3917	4394	4643	4784	5265	5368	5668	6081	6613	6344	6474	6714	7068	744	8040	8092
118.1	2178	2133	2980	3122	3164	3551	3625	3918	4395	4644	4785	5266	5369	5669	6082	6614	6345	6475	6715	7069	745	8041	8093
124.9	2269	2224	3060	3202	3244	3631	3705	3998	4475	4724	4865	5346	5449	5749	6162	6694	6425	6555	6795	7074	746	8056	8108
124.9.1	2270	2225	3061	3203	3245	3632	3706	3999	4476	4725	4866	5347	5450	5750	6163	6695	6426	6556	6796	7075	747	8057	8109
130	2315	2270	3121	3263	3305	3690	3764	4057	4534	4783	4924	5405	5508	5808	6221	6753	6484	6614	6854	7083	748	8062	8114
130.1	2316	2271	3122	3264	3306	3691	3765	4058	4535	4784	4925	5406	5509	5809	6222	6754	6485	6615	6855	7084	749	8063	8115
140.9	2407	2362	3202	3344	3386	3771	3845	4138	4615	4864	5005	5486	5589	5889	6302	6834	6565	6695	6935	7097	750	8078	8130
140.9.1	2408	2363	3203	3345	3387	3772	3846	4139	4616	4865	5006	5487	5590	5890	6303	6835	6566	6696	6936	7098	751	8079	8131
150	2453	2408	3263	3405	3447	3832	3906	4199	4676	4925	5066	5547	5650	5950	6363	6895	6626	6756	6996	7100	752	8084	8136
150.1	2454	2409	3264	3406	3448	3833	3907	4199	4677	4926	5067	5548	5651	5951	6364	6896	6627	6757	6997	7101	753	8085	8137
155	2479	2434	3288	3430	3472	3853	3927	4220	4697	4946	5087	5568	5671	5971	6384	6916	6647	6777	7017	7111	754	8090	8142
155.1	2480	2435	3289	3431	3473	3854	3928	4221	4698	4947	5088	5569	5672	5972	6385	6917	6648	6778	7018	7112	755	8091	8143
159	2504	2459	3313	3455	3497	3874	3948	4241	4718	4967	5108	5589	5692	5992	6405	6937	6668	6798	7038	7132	756	8096	8148
159.1	2505	2460	3314	3456	3498	3875	3949	4242	4719	4968	5109	5590	5693	5993	6406	6938	6669	6799	7039	7133	757	8097	8149
168.1	2596	2551	3374	3516	3558	3935	3999	4292	4769	5018	5159	5640	5743	6043	6456	6988	6719	6849	7089	7183	758	8102	8154
168.1.1	2597	2552	3375	3517	3559	3936	4000	4293	4770	5019	5160	5641	5744	6044	6457	6989	6720	6850	7090	7184	759	8103	8155
168	2601	2556	3379	3521	3563	3938	4002	4295	4772	5021	5162	5643	5746	6046	6459	6991	6722	6852	7092	7185	759	8103	8155
168.1.1	2602	2557	3380	3522	3564	3939	4003	4296	4773	5022	5163	5644	5747	6047	6460	6992	6723	6853	7093	7186	760	8104	8156
178	2647	2602	3435	3577	3619	3996	4060	4353	4830	5079	5220	5701	5804	6104	6517	7049	6780	6910	7150	7244	762	8110	8162
178.1	2648	2603	3436	3578	3620	3997	4061	4354	4831	5080	5221	5702	5805	6105	6518	7050	6781	6911	7151	7245	763	8111	8163
188	2693	2648	3496	3638	3680	4057	4121	4414	4891	5140	5281	5762	5865	6165	6578	7110	6841	6971	7211	7305	764	8116	8168
188.1	2694	2649	3497	3639	3681	4058	4122	441514															



Steel Pipes acc.To DIN 2440 , 2441

Size		Outer diameter		Weight in one meter		
اندازه اسمی		قطر خارجی		وزن یک متر طول لوله سیاه kg		
mm میلیمتر	inch اینچ	حداقل	حداکثر	ضخامت mm	دوسر ساده	رزوه شده با بوشن
8	1/4	13/3	13/9	2/3	0/641	0/645
10	3/8	16/8	17/4	2/3	0/839	0/845
15	1/2	21/1	21/7	2/6	1/210	1/220
20	3/4	26/6	27/2	2/6	1/560	1/570
25	1	33/4	34/2	3/2	2/410	2/430
32	1 1/4	42/1	42/9	3/2	3/100	3/130
40	1 1/2	48/0	48/8	3/2	3/570	3/610
50	2	59/8	60/8	3/6	5/030	5/100
65	2 1/2	75/4	76/	3/6	6/430	6/550
80	3	88/1	89/5	4/0	8/370	8/540
100	4	113/3	114/9	4/5	12/200	12/500
125	5	138/7	140/6	5/0	16/600	17/100
150	6	164/1	166/1	5/0	19/700	20/300

Size		Outer diameter		Weight in one meter		
اندازه اسمی		قطر خارجی		وزن یک متر طول لوله سیاه kg		
mm میلیمتر	inch اینچ	میلیمتر	میلیمتر	تیرانس ضخامت	دوسر ساده	رزوه شده با بوشن
8	1/4	13/5	2/90		0/769	0/773
10	3/8	17/2	2/90		1/020	1/030
15	1/2	21/3	3/25		1/450	1/460
20	3/4	26/9	3/25		1/900	1/910
25	1	33/7	4/05		2/970	2/990
32	1 1/4	42/4	4/05		3/840	3/870
40	1 1/2	48/3	4/05	-15%	4/430	4/470
50	2	60/3	4/50		6/170	6/240
65	2 1/2	76/1	4/50		7/900	8/020
80	3	88/9	4/85		10/100	10/300
100	4	114/3	5/40		14/400	14/700
125	5	139/7	5/40		17/800	18/300
150	6	165/1	5/40		21/200	21/800

لوله های فولادی بر اساس استاندارد 2441 , 2440

Size		Outer diameter		Weight in one meter		
اندازه اسمی		قطر خارجی		وزن یک متر طول لوله سیاه (Kg)		
mm	اینچ	حداقل	حداکثر	ضخامت mm	دوسر ساده	رزوه شده یا پوشن
8	1/4	13/2	13/6	1/8	0/515	0/519
10	3/8	16/7	17/1	1/8	0/670	0/676
15	1/2	21/0	21/4	2/0	0/947	0/956
20	3/4	26/4	26/9	2/3	1/380	1/390
25	1	33/2	33/58	2/6	1/980	2/000
32	1 1/4	41/9	42/5	2/6	2/540	2/570
40	1 1/2	47/8	48/4	2/9	3/230	3/270
50	2	59/6	60/2	2/9	4/080	4/150
65	2 1/2	75/2	76/0	3/2	5/710	5/830
80	3	87/9	88/7	3/2	6/720	6/890
100	4	113/0	113/9	3/6	9/750	10/000

Size		Outer diameter		Weight in one meter		
اندازه اسمی		قطر خارجی		وزن یک متر طول لوله سیاه (Kg)		
mm	اینچ	mm	ضخامت mm	تراش ضخامت	دوسر ساده	رزوه شده یا پوشن
8	1/4	13/5	2/35	mm	0/600	0/654
10	3/8	17/2	2/35		0/852	0/858
15	1/2	21/3	2/65		1/220	1/230
20	3/4	26/9	2/65		1/580	1/590
25	1	33/7	3/25		2/440	2/460
32	1 1/4	42/4	3/25		3/140	3/170
40	1 1/2	48/3	3/25	-15%	3/610	3/650
50	2	60/3	3/65		5/100	5/170
65	2 1/2	76/1	3/65		6/510	6/630
80	3	88/9	4/05		8/470	8/640
100	4	114/3	4/50		12/100	12/400
125	5	139/7	4/85		16/200	16/400
150	6	165/1	4/85		19/200	19/800

Size		Outer diameter		Weight in one meter		
اندازه اسمی		قطر خارجی		وزن یک متر طول لوله سیاه (Kg)		
mm	اینچ	حداقل	حداکثر	ضخامت mm	دوسر ساده	رزوه شده یا پوشن
8	1/4	13/3	13/9	2/9	0/765	0/736
10	3/8	16/8	17/4	2/9	1/020	1/030
15	1/2	21/1	21/7	3/2	1/440	1/450
20	3/4	26/6	27/2	3/2	1/870	1/880
25	1	33/4	34/2	4/0	2/940	2/960
32	1 1/4	42/1	42/9	4/0	3/800	3/830
40	1 1/2	47/0	48/8	4/0	4/380	4/420
50	2	59/8	60/8	4/5	6/190	6/260
65	2 1/2	75/4	76/6	4/5	7/930	8/050
80	3	88/1	89/5	5/0	10/300	10/500
100	4	113/3	114/9	5/4	14/500	14/800
125	5	138/7	140/6	5/4	17/900	18/400
150	6	164/1	166/1	5/4	21/300	21/900



Jahan Profil Pars



جهان پروفیل پارس





Jahan Profil Pars

15

www.jahanprofilpars.com

Square boxes acc.To SIN 2395 Part 3

قوئی های مربع بر اساس استاندارد DIN 2395 Part 3

Dimensions ابعاد mm	Thickness (mm) ضخامت mm								Weight in one meter وزن یک متر طول kg		
	4/0	5/0	6/3	7/1	8/0	10/0	12/0	14/0	16/0	18/0	20/0
160x160	19/5	24/3	30/4	34/1	38/2	47/3	56/2				
180x180	21/4	26/7	33/7	37/5	42/1	52/1	61/9	71/5			
200x200	24/4	30/4	38/1	42/8	48/0	59/5	70/8	81/9	92/9		
220x220	26/8	33/4	41/8	47/0	52/8	65/5	78/0	90/3	102/4		
250x250		38/5	48/3	54/3	61/0	75/7	90/3	104/6	118/8	132/7	
260x260		39/7	49/8	56/0	62/9	78/2	93/2	108/1	122/7	137/1	
300x300			58/0	65/2	73/3	91/1	108/8	126/2	143/5	160/5	177/3
325x325			62/8	70/6	79/4	98/7	117/9	136/8	155/6	174/1	192/5
500x500			67/6	76/0	85/5	106/4	127/0	147/5	167/8	187/8	207/7
400x400					99/6	124/0	148/2	172/3	196/1	219/7	243/1
450x450					109/8	136/7	163/5	190/0	216/4	242/5	268/5
500x500					119/9	149/3	178/6	207/7	236/6	265/2	293/7

Dimensions mmابعاد													Thickness (mm) ضخامت mm			Weight in one meter وزن یک متر طول kg							
	0/7	0/8	0/9	1	1/25	1/40	1/50	1/60	1/75	1/80	2	2/30	2/50	2/60	2/90	3	3/20	3/50	3/60	3/70	3/80	4	
8x8	0/166	0/188	0/209	0/230	0/249	0/307	0/352																
10x10	0/202	0/229	0/255	0/281	0/343	0/379	0/402	0/425	0/458	0/469	0/510												
12x12	0/273	0/310	0/347	0/383	0/470	0/522	0/555	0/588	0/637	0/652	0/715	0/805											
15x15	0/327	0/372	0/415	0/460	0/567	0/628	0/670	0/710	0/770	0/790	1/868	0/960											
16x16		0/438	0/485	0/538	0/665	0/708	0/752	0/815	0/837	0/918	1/038	1/117											
17x17	0/368	0/419	0/469	0/518	0/640	0/711	0/758	0/804	0/873	0/896	0/985												
19x19		0/533	0/593	0/636	0/736	0/819	0/878	0/948	1/017	1/046	1/154	1/318	1/424										
20x20		0/553	0/613	0/678	0/758	0/833	0/900	0/955	1/038	1/067	1/173	1/333	1/435										
25x25		0/715	0/792	0/862	1/093	1/168	1/242	1/352	1/387	1/532	1/743	1/882											
30x30		0/868	0/962	1/095	1/333	1/425	1/515	1/650	1/695	1/873	2/137	2/310	2/395	2/650	2/733	2/900	3/145	3/225	3/305	3/385	3/543		
31.8x31.8		0/888	0/995	1/237	1/380	1/473	1/568	1/708	1/755	1/940	2/213	2/393	2/482	2/747	2/833	3/005	3/260	3/345	3/428	3/512	3/675		
35x35		1/007	1/117	1/388	1/548	1/635	1/762	1/920	1/973	2/182	2/492	2/697	2/797	3/098	3/197	3/339	3/685	3/782	3/877	3/972	4/160		
38x38		1/089	1/206	1/501	1/676	1/792	1/907	2/079	2/136	2/363	2/700	2/922	3/033	3/360	3/469	3/681	4/002	4/107	4/212	4/316	4/533		
40x40		1/128	1/250	1/555	1/751	1/857	1/977	2/155	2/215	2/450	2/800	3/032	3/145	3/481	3/598	3/822	4/153	4/263	4/372	4/482	4/697		
45x45		1/288	1/428	1/780	1/987	2/133	2/262	2/467	2/535	2/807	3/210	3/477	3/608	4/133	4/300	4/593	4/778	4/965	5/053	5/158	5/410		

Dimensions ابعاد mm													Thickness (mm) mm ضخامت				Weight in one meter وزن یک متر طول kg							
	1	1/25	1/40	1/50	1/60	1/75	1/80	2	2/30	2/50	2/60	2/90	3	3/20	3/50	3/60	3/70	3/80	4	4/50	5	5/60	5/80	6
50x50	1.985	1.987	2.218	2.275	2.528	2.758	2.835	3.140	3.250	3.602	4.042	4.480	4.625	4.825	5.260	5.585	5.647	5.790	6.075	6.277	7.465	8.275	8.842	9.805
60x60		2.198	2.670	2.857	3.042	3.322	3.413	3.780	4.332	4.691	4.877	5.418	5.597	5.933	6.485	6.662	7.012	7.362	8.223	9.045	10.073	10.540	10.755	
70x70				3.147	3.565	3.895	4.062	4.457	5.083	5.513	5.722	6.360	6.577	7.000	7.628	7.838	8.253	8.753	9.664	10.393	11.907	12.500	12.695	
75x75				3.590	3.815	4.165	4.282	4.747	5.442	5.902	6.132	6.817	7.045	7.498	8.175	8.398	8.845	9.290	10.345	11.483	12.778	13.260	13.630	
80x80				3.848	4.108	4.478	4.605	5.095	5.633	6.348	6.597	7.335	7.580	8.070	8.798	9.042	9.525	9.725	10.805	11.998	13.278	14.242	14.702	
90x90				4.387	4.596	5.012	5.135	5.717	6.257	7.115	7.363	8.221	8.500	9.050	9.872	10.143	10.688	10.988	12.230	13.570	15.491	16.911	16.538	
100x100					5.995	5.752	6.380	7.020	7.941	8.215	9.180	9.495	10.112	11.002	11.318	11.948	11.948	12.557	14.076	15.568	17.350	19.510	18.533	
110x110								7.040	8.083	8.777	9.118	10.145	10.490	11.173	12.193	12.532	13.210	13.210	15.885	17.561	19.213	19.217	19.867	20.517
120x120								7.171	8.216	8.941	9.284	10.311	10.661	11.337	12.411	12.761	13.482	13.482	16.140	17.541	19.567	20.746	20.960	
130x130								7.657	8.788	9.546	9.915	11.007	11.408	12.153	13.255	13.615	14.371	14.371	16.956	18.767	20.933	21.850	22.367	
125x125								8.014	9.199	9.988	10.379	11.354	11.945	12.725	13.860	14.219	15.053	15.053	17.824	19.653	21.925	22.678	23.540	
135x135								8.488	9.745	10.580	10.997	12.242	12.837	13.645	14.722	15.113	15.955	15.955	18.817	20.681	23.256	24.090	24.830	
140x140								8.857	10.167	11.038	11.475	12.735	13.328	14.072	15.165	15.565	16.407	16.407	19.517	21.761	24.283	25.111	25.990	



Rectangular boxes acc.To SIN 2395

mm/دول	Thickness (mm) (ضخامت) mm																Weight in one meter وزن یک متر طول kg											
	0.9	1	1.25	1.4	1.5	1.6	1.75	1.8	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8	4	4.5	5	5.6	5.8	6			
20*10	0.415	0.440	0.567	0.628	0.670	0.710	0.739	0.790	0.990	0.990																		
20*14	0.475	0.520	0.649	0.722	0.770	0.817	0.887	0.910	1.091	1.111	1.131	1.219																
25*10	0.445	0.537	0.662	0.771	0.780	0.831	0.945	0.978	0.978	1.157	1.177	1.245																
25*15	0.552	0.613	0.758	0.841	0.900	0.955	1.018	1.067	1.067	1.335	1.411																	
25*20	0.622	0.688	0.853	0.979	1.011	1.078	1.132	1.203	1.203	1.588	1.621																	
30*10	0.511	0.615	0.738	0.843	0.900	0.955	1.018	1.067	1.067	1.331	1.411																	
30*15	0.633	0.688	0.951	0.994	1.011	1.078	1.132	1.203	1.203	1.588	1.621																	
30*20	0.715	0.802	0.982	1.061	1.166	1.241	1.332	1.383	1.383	1.743	1.843																	
35*10	0.621	0.688	0.853	0.996	1.011	1.078	1.132	1.203	1.203	1.588	1.621																	
35*15	0.715	0.792	0.982	1.061	1.166	1.241	1.332	1.383	1.383	1.743	1.843																	
40*10	0.715	0.792	0.972	1.061	1.166	1.241	1.332	1.383	1.383	1.743	1.843																	
40*15	0.785	0.868	1.077	1.201	1.280	1.364	1.485	1.529	1.529	1.920	2.074																	
40*20	0.886	0.962	1.195	1.311	1.421	1.515	1.639	1.695	1.695	2.132	2.314	2.390	2.501	2.531	2.666	2.745	2.795	2.895	2.935	3.185	3.341	3.541	3.712	3.871	4.071			
40*25	0.989	0.995	1.217	1.340	1.471	1.568	1.708	1.755	1.755	2.215	2.390	2.482	2.597	2.627	2.797	2.898	2.937	3.085	3.185	3.582	3.837	3.972	4.160	4.312	4.510			
40*30	1.092	1.117	1.388	1.544	1.655	1.762	1.920	1.973	1.973	2.482	2.687	2.797	2.908	2.937	3.141	3.245	3.284	3.498	3.598	4.207	4.512	4.711	4.871	5.071	5.271			
40*35	1.044	1.207	1.580	1.671	1.790	1.885	2.077	2.133	2.133	2.687	2.918	3.030	3.141	3.170	3.374	3.478	3.517	3.798	3.898	4.607	4.912	5.111	5.271	5.471	5.671			
45*10	0.898	0.995	1.217	1.340	1.471	1.568	1.708	1.755	1.755	2.215	2.390	2.482	2.597	2.627	2.797	2.898	2.937	3.085	3.185	3.582	3.837	3.972	4.160	4.312	4.510			
45*15	0.998	1.112	1.338	1.544	1.655	1.768	1.920	1.972	1.972	2.482	2.687	2.797	2.908	2.937	3.141	3.245	3.284	3.498	3.598	4.207	4.512	4.711	4.871	5.071	5.271			
45*20	1.088	1.207	1.580	1.671	1.790	1.885	2.077	2.133	2.133	2.687	2.918	3.030	3.141	3.170	3.374	3.478	3.517	3.798	3.898	4.607	4.912	5.111	5.271	5.471	5.671			
50*10	0.868	0.962	1.195	1.311	1.421	1.515	1.639	1.695	1.695	2.132	2.314	2.390	2.501	2.531	2.666	2.745	2.795	2.895	2.935	3.185	3.341	3.541	3.712	3.871	4.071			
50*15	0.968	0.995	1.217	1.340	1.471	1.568	1.708	1.755	1.755	2.215	2.390	2.482	2.597	2.627	2.797	2.898	2.937	3.085	3.185	3.582	3.837	3.972	4.160	4.312	4.510			
50*20	1.067	1.117	1.388	1.544	1.655	1.762	1.920	1.973	1.973	2.482	2.687	2.797	2.908	2.937	3.141	3.245	3.284	3.498	3.598	4.207	4.512	4.711	4.871	5.071	5.271			
50*25	1.044	1.207	1.580	1.671	1.790	1.885	2.077	2.133	2.133	2.687	2.918	3.030	3.141	3.170	3.374	3.478	3.517	3.798	3.898	4.607	4.912	5.111	5.271	5.471	5.671			
50*30	1.124	1.250	1.555	1.711	1.857	1.977	2.155	2.215	2.215	2.880	3.017	3.141	3.245	3.274	3.478	3.582	3.621	3.898	3.998	4.707	5.012	5.211	5.371	5.571	5.771			
50*40	1.244	1.428	1.790	1.967	2.123	2.262	2.467	2.535	2.535	3.210	3.477	3.608	3.713	3.742	3.946	4.051	4.090	4.367	4.467	5.276	5.581	5.781	5.941	6.141	6.341			
50*45	1.307	1.595	2.067	2.240	2.385	2.602	2.673	2.673	3.387	3.688	3.898	4.027	4.132	4.161	4.365	4.470	4.509	4.786	4.886	5.695	5.999	6.199	6.359	6.559	6.759			
55*15	1.244	1.428	1.790	1.967	2.123	2.262	2.467	2.535	2.535	3.210	3.477	3.608	3.713	3.742	3.946	4.051	4.090	4.367	4.467	5.276	5.581	5.781	5.941	6.141	6.341			
55*20	1.307	1.595	2.067	2.240	2.385	2.602	2.673	2.673	3.387	3.688	3.898	4.027	4.132	4.161	4.365	4.470	4.509	4.786	4.886	5.695	5.999	6.199	6.359	6.559	6.759			
55*25	1.444	1.671	2.144	2.317	2.462	2.687	2.758	2.758	3.477	3.778	3.988	4.117	4.222	4.251	4.455	4.560	4.599	4.876	4.976	5.785	6.089	6.289	6.449	6.649	6.849			
55*30	1.524	1.750	2.223	2.396	2.541	2.766	2.837	2.837	3.527	3.828	4.038	4.167	4.272	4.301	4.505	4.610	4.649	4.926	5.026	5.835	6.139	6.339	6.499	6.699	6.899			
60*10	1.285	1.458	1.790	1.967	2.123	2.262	2.467	2.535	2.535	3.210	3.477	3.608	3.713	3.742	3.946	4.051	4.090	4.367	4.467	5.276	5.581	5.781	5.941	6.141	6.341			
60*15	1.395	1.567	2.018	2.191	2.336	2.561	2.632	2.632	3.322	3.623	3.833	3.962	4.067	4.096	4.299	4.404	4.443	4.720	4.820	5.629	5.933	6.133	6.293	6.493	6.693			
60*20	1.475	1.647	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*25	1.555	1.643	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*30	1.635	1.785	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*40	1.755	1.995	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*50	1.875	1.995	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*60	1.995	1.995	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*70	2.115	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*80	2.235	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*90	2.355	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*100	2.475	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*110	2.595	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*120	2.715	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*130	2.835	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*140	2.955	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.997	6.197	6.357	6.557	6.757			
60*150	3.075	2.081	2.081	2.254	2.399	2.624	2.695	2.695	3.385	3.686	3.896	4.025	4.130	4.159	4.363	4.468	4.507	4.784	4.884	5.693	5.9							

Rectangular boxes

قوطی های مستطیل بر اساس استاندارد

Dimensions mm/ابعاد							Thickness (mm) ضخامت mm		Weight in one meter طول وزن یک متر kg		
	4/0	5/0	6/3	7/1	8/0	10/0	12/0	14/0	16/0	18/0	20/0
200x120	19/5	24/3	30/4	34/1	38/2	47/3	56/2				
240x120	21/4	26/7	33/4	37/5	42/1	52/1	61/9	71/5			
250x150	24/4	30/4	38/1	42/8	48/0	59/5	70/8	81/9	92/9		
200x140	24/4	30/4	38/1	42/8	48/0	59/5	70/8	81/9	92/9		
300x100	24/4	30/4	38/1	42/8	48/0	59/5	70/8	81/9	92/9		
260x180	26/8	33/4	41/8	47/0	58/8	65/5	78/0	90/3	102/4		
300x200		358/5	48/3	54/3	61/0	75/7	90/3	104/6	118/8	132/7	
350x150		38/5	48/3	54/3	61/0	75/7	90/3	104/6	118/8	132/7	
320x200		39/7	49/8	56/0	62/9	78/2	93/2	108/1	122/7	137/1	
400x200			58/0	65/2	73/3	91/1	108/8	126/2	143/5	160/5	177/3
450x150			58/0	65/2	73/3	91/1	108/8	126/2	143/5	160/5	177/3
400x250			62/8	70/6	79/4	98/7	117/9	136/8	155/6	174/1	192/5
400x300			67/6	76/0	85/5	106/4	127/0	147/5	167/8	187/8	207/7
500x200			67/6	76/0	85/5	106/4	127/0	147/5	167/8	187/8	207/7
500x300					99/6	124/0	148/2	172/3	196/1	219/7	243/1
450x350					99/6	124/0	148/2	172/3	196/1	219/7	243/1
600x200					109/8	136/7	163/5	190/0	216/4	242/5	268/5
500x400					109/8	136/7	163/5	190/0	216/4	242/5	268/5
600x300					109/8	136/7	163/5	190/0	216/4	242/5	268/5
600x400					119/9	149/3	178/6	207/7	236/6	265/2	293/7

Dimensions mmابعاد							Thickness (mm) ضخامتmm		Weight in one meter طول وزن یک مترkg		
	4/0	5/0	6/3	7/1	8/0	10/0	12/0	14/0	16/0	18/0	20/0
160x160	19/5	24/3	30/4	34/1	38/2	47/3	56/2				
180x180	21/4	26/7	33/7	37/5	42/1	52/1	61/9	71/5			
200x200	24/4	30/4	38/1	42/8	48/0	59/5	70/8	81/9	92/9		
220x220	26/8	33/4	41/8	47/0	52/8	65/5	78/0	90/3	102/4		
250x250		38/5	48/3	54/3	61/0	75/7	90/3	104/6	118/8	132/7	
X260x260		39/7	49/8	56/0	62/9	78/2	93/2	108/1	122/7	137/1	
300x300			58/0	65/2	73/3	91/1	108/8	126/2	143/5	160/5	177/3
325x325			62/8	70/6	79/4	98/7	117/9	136/8	155/6	174/1	192/5
350x350			67/6	76/0	85/5	106/4	127/0	147/5	167/8	187/8	207/7
400x400					99/6	124/0	148/2	172/3	196/1	219/7	243/1
450x450					109/8	136/7	163/5	190/0	216/4	242/5	268/5
500x500					119/9	149/3	178/6	207/7	236/6	265/2	293/7

Rectangular boxes

پروفیل های فرم دار صنعتی (با کاربرد وسیع در صنایع خودروسازی و ساختمانی)

Dimensions mm ابعاد	Thickness (mm) ضخامت mm								Weight in one meter طول وزن یک متر kg							
	1/50	1/60	1/75	1/80	2	2/30	2/50	2/60	2/90	3	3/20	3/50	3/60	3/70	3/80	4
6001	2/240	2/385	2/602	2/674	2/674	2/961	3/669	3/809	4/226	4/364	4/639	5/047	5/182	5/317	5/451	5/717
6002	2/240	2/385	2/602	2/674	2/674	2/961	3/669	3/809	4/226	4/364	4/639	5/047	5/182	5/317	5/451	5/717
6003	2/240	2/385	2/602	2/674	2/674	2/961	3/669	3/809	4/226	4/364	4/639	5/047	5/182	5/317	5/451	5/717
7001	2/622	2/793	3/048	3/133	3/133	3/472	4/307	4/473	4/967	5/130	5/455	5/940	6/102	6/262	6/420	6/738
9001	3/347	3/565	3/893	4/002	4/002	4/437	5/513	5/727	6/365	6/577	7/000	7/682	7/838	8/047	8/253	8/668



6001



6002



6003



7001



9001



Jahan Profil Pars

19

www.jahanprofilpars.com

Door and Window profil

پروفیل در و پنجره

Dimensions						Weight in one meter					
ابعاد						وزن یک متر طول (mm)					
گروه	شماره پروفیل	A	B	C	D	T=0.9mm	T=1.1mm	T=1.2mm	T=1.5mm	T=1.8 mm	T=2 mm
1	4591	30	29	25/5	40	1/01	1/12		1/665	1/973	
	456	22	29	25/5	42	1/01	1/12		1/665	1/973	
	457	32	29	25/5	32	1/01	1/12		1/665	1/973	
	458	20	33/5	25/5	40				1/655	1/973	
	459	30	33/5	25/5	30				1/655	1/973	
	191	22	10	6					0/660	0/840	
	94	21	10	6					0/660	0/840	
2	509	38	29	25	51	1/140	1/250	1/556		2/215	2/450
	507	25	29	25	51	1/140	1/250	1/556		2/215	2/450
	508	38	29	25	38	1/140	1/250	1/556		2/215	2/450
	554	29	33	25	55					2/398	2/655
	555	42	33	25	42					2/398	2/655
	222	25	11	7						0/910	1/000
3	95	25	11	7						0/742	0/937
	501	31	34	30	46					2/215	2/450
	552	23	34	30	53					2/398	2/655
	576	41	34	30	41					2/537	2/808
	577	23	38	30	53					2/537	2/808
	579	38	38	30	38					2/537	2/808
	252	27	15	8						1/040	1/159
4	87	28	15	11						1/025	1/123
	551	37	34	30	52						2/655
	602	31	34	30	61						2/977
	601	46	34	30	46						2/977
	604	29	38	30	59						2/977
	603	44	38	30	44						2/977
	252	27	15	8							1/150
	87	28	15	11							1/123
5	571	40	34	30	55						2/808
	638	36	34	30	66						3/140
	633	51	34	30	51						3/140
	635	33	38	30	63						3/140
	631	48	38	30	48						3/140
	252	27	15	8							1/150
	87	28	15	11							1/123



Jahan Profil Pars

Door and Window profil


پروفیل در و پنجره

Dimensions						Weight in one meter					
ابعاد mm						وزن یک متر طول kg					
گروه	شماره پروفیل	A	B	C	D	T=0.9mm	T=1.0mm	T=1.25mm	T=1.5mm	T=1.8mm	T=2mm
6	606	46	34	30	61						2/977
	702	44	34	30	74						3/390
	701	59	34	30	59						3/390
	704	42	38	30	72						3/390
	706	57	38	30	57						3/390
	252	27	15	8							1/150
	87	28	15	11							1/123
7	703	59	34	30	74						3/472
	762	55	34	30	85						3/777
	761	70	34	30	70						3/777
	764	53	38	30	83						3/777
	766	68	38	30	68						3/777
	252	27	15	8							1/150
	87	28	15	11							1/123
8	559	35	38	34	50						2/655
	604	29	34	30	59						2/977
	603	44	34	30	44						2/977
	635	33	34	30	63						3/100
	654	33	38	34	63						3/100
	252	27	15	8							1/150
	87	28	15	11							1/123

شماره پروفیل

شماره پروفیل

4591
500
501
551
571
606
703
479




456
507
552
602
638
702
762
477



457
508
576
601
633
701
761
478



458
504
577
604
704
764



459
555
579
603
631
705
766



191
222
252
94
95
87





چهارچوب در و پنجره

Door and Window profil



Profil Z

پروفیل Z



Profil No.	Thickness						Weight in one meter			
شماره پروفیل	ضخامت mm						وزن یک متر طول (Kg)			
	A	B	C	D	E	F	G	H	T=1.88 mm	T=2 mm
86-1	50	85	18	35	32	16			3/215	3/572
86-2	50	105	18	25	32	15			3/299	3/672
86-3	50	82	18	48	32	15			3/406	3/772
86-4	47	40	10	45	37	20			2/827	3/128
86-5	65	40	10	45	37	20			3/081	3/411
86-6	40	65	20	40	20	15			2/770	3/066
86-7	50	125	18	35	32	15			3/818	4/243
86-8	50	105	18	35	32	15			3/440	3/822
86-9	50	90	18	35	32	15			3/692	4/103
86-10	57/5	90	18	35	32	15			3/130	4/479
86-11	45	30	18	35	32	15	40		3/215	3/572
86-14	30	30	15	35	30	18.5	40		3/221	3/579
86-15	60	55	20	35	60	18	15	40	4/055	4/505
86-16	60	55	15	35	60	18	40	20	4/055	4/505
86-17	60	55	15	40	60	18	40	20	4/140	4/600

Profil No.	Thickness		Weight
شماره پروفیل	A (mm)	T (mm)	
z-16	160	2/0	4/852
	160	2/5	6/025
	160	3/0	7/208
z018	180	2/0	5/180
	180	2.5	6/454
	180	3/0	7/722
z-20	200	2/0	5/475
	200	2/5	6/805
	200	3/0	8/143
	200	3/5	9/473
z-22	220	2/0	5/788
	220	2/5	7/195
	220	3/0	8/612
	220	3/5	10/019

Angle profil acc. To DIN 59413

پروفیل نبشی بر اساس استاندارد



A*B	Thickness		Weight in one meter	
	ضخامت mm		وزن یک متر طول (kg)	
30*33	3	4	5	6
	1/25	1/67	2/03	2/28
40*40	1/75	2/30	2/82	3/23
50*50	2/20	2/95	3/65	4/38
60*60	2/70	3/50	4/40	5/28
70*70	3/15	4/13	5/08	6/00
80*80	3/65	4/76	5/87	6/94
90*90	4/09	5/39	6/65	7/89



Open Section acc.to 59413

پروفیل ناودانی بر اساس استاندارد DIN 59413

AxB	Thickness mm ضخامت		Weight in one meter وزن یک متر (Kg)		
	2	3	4	5	6
80x10	1.46	2.16	2.71	3.26	3.76
80x20	1.77	2.58	3.33	4.04	4.69
80x30	2.08	3.05	3.96	4.82	5.63
80x40	2.39	3.51	4.58	5.60	6.56
80x50	2.71	3.98	5.21	6.38	7.50
80x60	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
80x70	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
90x10	1.61	2.34	3.02	3.65	4.22
90x20	1.93	2.81	3.65	4.43	5.16
90x30	2.24	3.28	4.27	5.21	6.10
90x40	2.55	3.75	4.89	5.99	7.03
90x50	2.86	4.22	5.52	6.77	7.97
90x60	3.17	4.68	6.14	7.55	8.90
90x70	3.49	5.15	6.77	8.33	9.84
100x10	1.77	2.58	3.33	4.04	4.69
100x20	2.08	3.05	3.96	4.82	5.62
100x30	2.39	3.51	4.58	5.60	6.56
100x40	2.71	3.98	5.21	6.38	7.50
100x50	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
100x60	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
100x70	3.64	5.39	7.08	8.72	10.31
110x10	1.93	2.81	3.65	4.43	5.16
110x20	2.24	3.28	4.27	5.21	6.10
110x30	2.55	3.75	4.89	5.99	7.03
110x40	2.86	4.22	5.52	6.77	7.97
110x50	3.17	4.68	6.14	7.55	8.90
110x60	3.49	5.15	6.77	8.33	9.84
110x70	3.80	5.62	7.39	9.11	10.78
120x10	2.08	3.05	3.96	4.82	5.63
120x20	2.39	3.51	4.58	5.60	6.56
120x30	2.71	3.98	5.21	6.38	7.50
120x40	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
120x50	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
120x60	3.64	5.39	7.08	8.72	10.31
120x70	3.95	5.85	7.70	9.50	11.24
130x10	2.24	3.28	4.27	5.21	6.10
130x20	2.55	3.75	4.89	5.99	7.03
130x30	2.86	4.22	5.52	6.77	7.97
130x40	3.17	4.68	6.14	7.55	8.90
130x50	3.49	5.15	6.77	8.33	9.84
130x60	3.80	5.62	7.39	9.11	10.78
130x70	4.11	6.09	8.01	9.89	11.71
140x10	2.39	3.51	4.58	5.60	6.56
140x20	2.71	3.98	5.21	6.38	7.50
140x30	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
140x40	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
140x50	3.64	5.39	7.08	8.72	10.31
140x60	3.95	5.85	7.70	9.50	11.24
140x70	4.27	6.32	8.33	10.28	12.18
150x10	2.55	3.75	4.89	5.99	7.03
150x20	2.86	4.22	5.52	6.77	7.97
150x30	3.17	4.68	6.14	7.55	8.90
150x40	3.49	5.15	6.77	8.33	9.84
150x50	3.80	5.62	7.39	9.11	10.78
150x60	4.11	6.09	8.01	9.89	11.71
150x70	4.42	6.56	8.64	10.67	12.65
160x10	2.71	3.98	5.21	6.38	7.50
160x20	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
160x30	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
160x40	3.64	5.39	7.08	8.72	10.31
160x50	3.95	5.85	7.70	9.50	11.24
160x60	4.27	6.32	8.33	10.28	12.18
160x70	4.58	6.79	8.95	11.06	13.12
170x10	2.86	4.22	5.52	6.77	7.97
170x20	3.17	4.68	6.14	7.55	8.90
170x30	3.49	5.15	6.77	8.33	9.84
170x40	3.80	5.62	7.39	9.11	10.78
170x50	4.11	6.09	8.01	9.89	11.71
170x60	4.42	6.56	8.64	10.67	12.65
170x70	4.73	7.02	9.26	11.45	13.58
180x10	3.02	4.45	5.83	7.16	8.44
180x20	3.33	4.92	6.45	7.94	9.37
180x30	3.64	5.39	7.08	8.72	10.31
180x40	3.95	5.85	7.70	9.50	11.24
180x50	4.27	6.32	8.33	10.28	12.18
180x60	4.58	6.79	8.95	11.06	13.12
180x70	4.89	7.26	9.57	11.84	14.05







جهان پروفیل پارس

در طرح و توسعه شرکت جهان پروفیل پارس تولید انواع قوطی و لوله ها با طول ۱۸ متر از قطر ۱۰ الی ۱۶ اینچ و ضخامت ۴ تا ۲۰/۶ میلی متر با وزن سالیانه ۶۰۰۰۰۰ تن در سال امکان پذیر می باشد کیفیت لوله های تولیدی مطابق استانداردهای بین المللی می باشد به علاوه بر حسب نیاز امکان تولید پروفیل های سنگین به مقاطع مربع و مستطیل با ابعاد ۴۰۰x۴۰۰ و ۵۰۰x۳۰۰ میلی متر نیز امکان پذیر می باشد. پروسه تولید این کارخانه طبق استانداردهای بین المللی ورق های فولادی به صورت کلاف می باشد، این کلاف ها در ابتدای خط تغذیه قرار می گیرند و پس از جوشکاری سر و ته کلاف به یکدیگر به انبار ورق هدایت می شوند که پس از فرز کاری لبه های طولی با توجه به مشخصات مورد نیاز مشتری سطح ورق تحت تست آزمون های التراسونیک قرار می گیرد.

با عبور از قسمت فرمینگ و فشار غلطک ها لبه های ورق با جوش مقاومتی فرکانس بالا به همدیگر جوش داده می شود و قسمت درز جوش توسط دستگاه های فرکانس آنیل شده سپس در قسمت سایزینگ قطر محصول نهایی شده و لوله در طول های خاص برش داده می شود، در قسمت پخ زنی سر لوله پس از وزن و مارک به انبار محصول انتقال داده می شود.

In Jahan Profil Pars Company different length of tubes and boxes are being produced the size range is 10 to 16 inches with the thickness of 4 to 20.6 mm. The annual production is 600,000 tons, the quality of the produced tubes are on the basis of International Standards.

Jahan profil Pars if requested, has the capability to produce heavy profiles with the rectangular and square cross sections in the sizes of 400*400 and 300*500.

The procedure of this company is based on International Standards, the coils will be conducted to stock of coils and ultrasonic sound will be done on the surface of the coils.

By passing forming section and by pressure of the rollers, the edges of the sheet will be welded to each other by high frequency. In sizing section the diameter of the product will be finalized and the tube will be cut in different sizes and after beveling it will be conducted to the stock.

104/3 inches Pipes according to API standard

لوله های ۱۰۴/۳ اینچ با استانداردهای API

ابعاد					Minimum Test Pressure psi									
قطر خارجی D(inch)	قطر خارجی D(mm)	اندازه ضخامت t (mm)	اندازه ضخامت t(inch)	وزن واحد طول M (kg/m)		گرید A	گرید B	گرید X42	گرید X46	گرید X52	گرید X56	گرید X60	گرید X65	گرید X70
10 3/4	273.1	4.8	0.188	31.76	Std.	630	730	1250	1370	1550	1660	1780	1930	2080
					Alt.	790	920	1250	1370	1550	1660	1780	1930	2080
10 3/4	273.1	5.2	0.203	34.35	Std.	680	790	1350	1480	1670	1800	1930	2090	2250
					Alt.	850	990	1350	1480	1670	1800	1930	2090	2250
10 3/4	273.1	5.6	0.219	36.94	Std.	730	860	1450	1590	1800	1940	2080	2250	2420
					Alt.	920	1070	1450	1590	1800	1940	2080	2250	2420
10 3/4	273.1	6.4	0.25	42.09	Std.	840	980	1660	1820	2060	2210	2370	2570	2770
					Alt.	1050	1220	1660	1820	2060	2210	2370	2570	2770
10 3/4	273.1	7.1	0.279	46.57	Std.	930	1090	1850	2030	2290	2470	2650	2870	3000
					Alt.	1170	1360	1850	2030	2290	2470	2650	2870	3090
10 3/4	273.1	7.8	0.307	51.03	Std.	1030	1200	2040	2230	2520	2720	2910	3000	3000
					Alt.	1290	1500	2040	2230	2520	2720	2910	3160	3400
10 3/4	273.1	8.7	0.344	56.72	Std.	1150	1340	2280	2500	2830	3000	3000	3000	3000
					Alt.	1440	1680	2280	2500	2830	3050	3260	3540	3810
10 3/4	273.1	9.3	0.365	60.5	Std.	1220	1430	2420	2660	3000	3000	3000	3000	3000
					Alt.	1530	1780	2420	2660	3000	3230	3460	3750	4040
10 3/4	273.1	11.1	0.438	71.72	Std.	1470	1710	2910	3000	3000	3000	3000	3000	3000
					Alt.	1830	2140	2910	3190	3600	3880	4160	4500	4850

124/3 inches Pipes according to API standard

لوله های ۱۲۴/۳ اینچ با استانداردهای API

ابعاد					Minimum Test Pressure psi									
قطر خارجی D(inch)	قطر خارجی D(mm)	اندازه ضخامت t (mm)	اندازه ضخامت t(inch)	وزن واحد طول M (kg/m)		گرید A	گرید B	گرید X42	گرید X46	گرید X52	گرید X56	گرید X60	گرید X65	گرید X70
12 3/4	323.9	4.4	0.172	34.67	Std.	490	570	960	1050	1190	1280	1380	1490	1610
					Alt.	610	710	960	1050	1190	1280	1380	1490	1610
12 3/4	323.9	4.8	0.188	37.77	Std.	530	620	1050	1150	1300	1400	1500	1630	1750
					Alt.	660	770	1050	1150	1300	1400	1500	1630	1750
12 3/4	323.9	5.2	0.203	40.87	Std.	570	670	1140	1250	1410	1520	1620	1760	1890
					Alt.	720	840	1140	1250	1410	1520	1620	1760	1890
12 3/4	323.9	5.6	0.219	43.96	Std.	620	720	1230	1340	1520	1640	1750	1900	2040
					Alt.	770	900	1230	1340	1520	1640	1750	1900	2040
12 3/4	323.9	6.4	0.25	50.11	Std.	710	820	1400	1530	1730	1870	2000	2170	2330
					Alt.	880	1030	1400	1530	1730	1870	2000	2170	2330
12 3/4	323.9	7.1	0.281	55.47	Std.	790	930	1570	1720	1950	2100	2250	2440	2620
					Alt.	990	1160	1570	1720	1950	2100	2250	2440	2620
12 3/4	323.9	7.9	0.312	61.56	Std.	880	1030	1750	1910	2160	2330	2500	2700	2910
					Alt.	1100	1280	1750	1910	2160	2330	2500	2700	2910
12 3/4	323.9	8.4	0.33	65.35	Std.	930	1090	1850	2020	2290	2460	2640	2860	3000
					Alt.	1160	1360	1850	2020	2290	2460	2640	2860	3080
12 3/4	323.9	8.7	0.344	67.62	Std.	970	1130	1930	2110	2390	2570	2750	2980	3000
					Alt.	1210	1420	1930	2110	2390	2570	2750	2980	3210
12 3/4	323.9	9.5	0.375	73.65	Std.	1060	1240	2100	2300	2600	2800	3000	3000	3000
					Alt.	1320	1540	2100	2300	2600	2800	3000	3250	3500
12 3/4	323.9	10.3	0.406	79.65	Std.	1150	1340	2270	2490	2810	3000	3000	3000	3000
					Alt.	1430	1670	2270	2490	2810	3030	3250	3520	3790
1275	323.9	11.1	0.438	85.62	Std.	1240	1440	2450	2690	3000	3000	3000	3000	3000
					Alt.	1550	1800	2450	2690	3040	3270	3500	3800	4090



14 inches Pipes according to API standard

لوله های ۱۴ اینچ با استانداردهای API

ابعاد					Minimum Test Pressure psi									
قطر خارجی D(inch)	قطر خارجی D(mm)	اندازه ضخامت t (mm)	اندازه ضخامت ti(inch)	وزن واحد طول M (kg/m)		گرید A	گرید B	گرید X42	گرید X46	گرید X52	گرید X56	گرید X60	گرید X65	گرید X70
14	355.6	4.8	0.188	41.52	Std.	480	560	960	1050	1190	1280	1370	1480	1600
					Alt.	600	710	960	1050	1190	1280	1370	1480	1600
14	355.6	5.2	0.203	44.93	Std.	520	610	1040	1130	1280	1380	1480	1600	1730
					Alt.	650	760	1040	1130	1280	1380	1480	1600	1730
14	355.6	5.3	0.21	45.78	Std.	540	630	1070	1170	1330	1430	1530	1660	1790
					Alt.	680	790	1070	1170	1330	1430	1530	1660	1790
14	355.6	5.6	0.219	48.33	Std.	560	660	1120	1220	1380	1490	1600	1730	1860
					Alt.	700	820	1120	1220	1380	1490	1600	1730	1860
14	355.6	6.4	0.25	55.11	Std.	640	750	1280	1400	1580	1700	1820	1970	2130
					Alt.	800	940	1280	1400	1580	1700	1820	1970	2130
14	355.6	7.1	0.281	61.02	Std.	720	840	1430	1570	1770	1910	2050	2220	2390
					Alt.	900	1050	1430	1570	1770	1910	2050	2220	2390
14	355.6	7.9	0.312	67.74	Std.	800	940	1590	1740	1970	2120	2270	2460	2650
					Alt.	1000	1170	1590	1740	1970	2120	2270	2460	2650
14	355.6	8.7	0.344	74.42	Std.	880	1030	1750	1920	2170	2340	2510	2720	2920
					Alt.	1110	1290	1750	1920	2170	2340	2510	2720	2920
14	355.6	9.5	0.375	81.08	Std.	960	1130	1910	2090	2370	2550	2730	2960	3000
					Alt.	1210	1410	1910	2090	2370	2550	2730	2960	3000
14	355.6	10.3	0.406	87.71	Std.	1040	1220	2070	2270	2560	2760	2960	3000	3000
					Alt.	1310	1520	2070	2270	2560	2760	2960	3200	3450
14	355.6	11.1	0.438	94.3	Std.	1130	1310	2230	2450	2770	2980	3000	3000	3000
					Alt.	1410	1640	2230	2450	2770	2980	3190	3460	3720

16 inches Pipes according to API standard

لوله های ۱۶ اینچ با استانداردهای API

قطر خارجی D(inch)	قطر خارجی D(mm)	ابعاد ضخامت t (mm)	اندازه ضخامت t(inch)	وزن واحد طول M (kg/m)	Minimum Test Pressure psi									
						گرید A	گرید B	گرید X42	گرید X46	گرید X52	گرید X56	گرید X60	گرید X65	گرید X70
16	406.4	4.8	0.188	47.54	Std.	420	490	840	920	1040	1120	۱۲۰۰	1300	1400
					Alt.	530	620	840	920	1040	1120	1200	1300	1400
16	406.4	5.2	0.203	51.45	Std.	460	530	910	990	1120	1210	1290	1400	1510
					Alt.	570	670	910	990	1120	1210	1290	1400	1510
16	406.4	5.6	0.219	55.35	Std.	490	570	980	1070	1210	1300	1400	1510	1630
					Alt.	620	720	980	1070	1210	1300	1400	1510	1630
16	406.4	6.4	0.25	63.13	Std.	560	660	1120	1220	1380	1490	1590	1730	1860
					Alt.	700	820	1120	1220	1380	1490	1590	1730	1860
16	406.4	7.1	0.281	69.91	Std.	630	740	1250	1370	1550	1670	1790	1940	2090
					Alt.	790	920	1250	1370	1550	1670	1790	1940	2090
16	406.4	7.9	0.312	77.63	Std.	700	820	1390	1520	1720	1860	1990	2150	2320
					Alt.	880	1020	1390	1520	1720	1860	1990	2150	2320
16	406.4	8.7	0.344	85.32	Std.	770	900	1540	1680	1900	2050	2190	2380	2560
					Alt.	970	1130	1540	1680	1900	2050	2190	2380	2560
16	406.4	9.5	0.375	92.98	Std.	840	980	1670	1830	2070	2230	2390	2590	2790
					Alt.	1050	1230	1670	1830	2070	2230	2390	2590	2790
16	406.4	10.3	0.406	100.61	Std.	910	1070	1810	1980	2240	2420	2590	2800	3000
					Alt.	1140	1330	1810	1980	2240	2420	2590	2800	3020
16	406.4	11.1	0.438	108.2	Std.	990	1150	1950	2140	2420	2610	2790	3000	3000
					Alt.	1230	1440	1950	2140	2420	2610	2790	3020	3260
16	406.4	11.9	0.469	115.77	Std.	1060	1230	2090	2290	2590	2790	2990	3000	3000
					Alt.	1320	1540	2090	2290	2590	2790	2990	3240	3490
16	406.4	12.7	0.5	123.3	Std.	1130	1310	2230	2440	2760	2980	3000	3000	3000
					Alt.	1410	1640	2230	2440	2760	2980	3190	3450	3630



Koosha Novin Co.

Koosha Novin Company is regarded as one of the subsidiary companies of Jahan Profil pars Company with a capacity of 605,000 ton per year including metal products .This company is also experienced in import / export of various goods and establishing interaction with both domestic and foreign companies . Koosha Novin Company is equipped with 12 production lines which is installed on the mill with 50,000 sqm infrastructure and around 250 experts and experienced employees work at this company . The company exports most of its products, including metal products , to the central Asian states . Manufacturing cold rolled products is one of our ongoing projects.



Iran Pak Cutting Co.

Iran Pak Cutting Company is one of Jahan profil pars Group subsidiary companies which works in the field of producing open profiles and sheet rolls . This company is installed on the mill with 71,000 sqm infrastructure Equipped with 7 production lines and a capacity of 2000 MT per year . The company also is active in the field of slitting , bending and cutting various types of sheets and rolls as well as offering individual sheets services Iran Pak Company exports most of its products , including open profiles and Flat products to central Asian states. Manufacturing cold rolled products is one of our ongoing projects. Currently this company has 120 personnel.



Jahan Sanat Foulad Co.

Jahan Sanat Foulad Company with the area 5000 sqm and more than 50 skilled and experienced employees , established its activity from 2006 as a sub company of Jahan Profil Pars and it is one of the biggest manufacturer of heavy industrial buildings , steel structure and industrial equipments .This company plays an important role in industrial units and it takes some advantages from potential facilities. Experience , creativity and ever increasing effort and offers good services in regard with Iran industrial society and Industrial infrastructure.



شرکت کوشانوین

شرکت کوشا نوین با ظرفیت تولید سالیانه ۶۰۵۰۰۰ تن مصنوعات فلزی، به عنوان یکی از شرکت های وابسته به شرکت جهان پروفیل پارس فعالیت می نماید. این شرکت در زمینه واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت با شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارجی دارای تجربیات فراوانی نیز می باشد. شرکت کوشا نوین، دارای ۱۲ خط تولید است که در مساحتی حدود ۵۰۰۰۰ متر تأسیس شده و حدود ۲۵۰ نفر نیز در آن مشغول به کار هستند. شرکت کوشا نوین اغلب محصولات تولیدی خود اعم از مصنوعات فلزی را به کشورهای آسیای میانه صادر می نماید و تولید نورد سرد نیز از جمله محصولاتی است که در برنامه های آتی تولید این شرکت قرار دارد.

شرکت برشکاری ایران پاک

شرکت برشکاری ایران پاک به عنوان یکی از شرکت های وابسته به شرکت جهان پروفیل پارس، در زمینه تولید پروفیل های باز و نورد ورق فعالیت دارد. این شرکت در زمینی به مساحت ۷۱۰۰۰ متر دارای ظرفیت تولید ۲۰۰۰ تن پروفیل های باز و نورد ورق در سال و دارای ۷ خط تولید است. شرکت ایران پاک در حوزه نوآوری و برشکاری و خم کاری انواع ورق و ارائه انواع خدمات سرویس ستر فولادی، نیز فعالیت دارد و در حال حاضر نیز حدود ۱۲۰ نفر پرسنل در آن مشغول به کار هستند. شرکت ایران پاک اغلب محصولات تولیدی خود اعم از پروفیل های باز و نورد ورق را به کشورهای آسیای میانه صادر می نماید و تولید نورد سرد نیز از جمله محصولاتی است که در برنامه های آتی تولید این شرکت قرار دارد.



شرکت جهان صنعت فولاد

شرکت جهان صنعت فولاد اخوان به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و بیش از ۵۰ نفر مهندسین و کادر مجرب، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه جهان پروفیل پارس آغاز نموده و یکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده سوله های صنعتی و سازه های سنگین فلزی و تجهیزات صنعتی در ایران می باشد. این شرکت در طی دوران فعالیت خود نقش موثری در ایجاد واحدهای صنعتی داشته و با بهره گیری مطلوب از امکانات بالقوه، تجربه و خلاقیت و تلاش روز افزون، خدمات ارزنده ای را به جامعه صنعتی ایران و صنایع زیر بنایی آن نموده است.



Ardakan Steel Complex Co.

Ardakan Steel Complex Co. is one of the sub companies of Jahan Profil Pars, with the capacity of 960000 ton per year producing direct reduced iron (DRI) from pellet on a land with 3000 hectares which is in a special steel zone situated in 25km of Ardakan city (Yazd province) and with an investment of more than 4000 billion rials is under construction. Based on the project schedule , by the end of the year 1392 and the beginning of the year 1394 the construction will be over and exploited. Its worth to mention that 40% of the physical progress of the project has been confirmed by the industry of Yazd province.



Ghaem Profil Razi Co.

Ghaem profil Razi Company is regarded as one of the subsidiary companies of Jahan Profil Pars and has been situated in 50km of Isfahan province on a land of 50,000 sqm. This company was established in 2008 and is active in producing various types of steel rebar and steel profiles with a capacity of 300,000 tones per year. Currently this company has 100 personnel.



Forge Parand Co.

Forge Parand Company is one of the subsidiary companies of Jahan Profil Pars. This company is located in 130 Hectares in Parand industrial Complex. The investment for this project is about 4000 Billion Rials, the final production of this factory is producing seamless pipes by flow forming method (cold rolled) and (hot rolled) with high pressure for consumption of oil, gas and petrochemical industries.

According to the process and final production this factory is in the group of modern industries and being approved by ministry of industries (high tech).

شرکت مجتمع فولاد اردکان



شرکت مجتمع فولاد اردکان از جمله شرکت های زیر مجموعه جهان پروفیل پارس می باشد که با ظرفیت تولید سالانه ۹۶۰۰۰۰ تن آهن اسفنجی از گندله در زمینی به مساحت سه هزار هکتار در منطقه ویژه فولادی واقع در ۲۵ کیلومتری شهرستان اردکان یزد و با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال در حال احداث می باشد. بر اساس زمان بندی اجرایی پروژه تا پایان سال ۱۳۹۲ و اواخر ۱۳۹۴ کار احداث به اتمام رسیده و به بهره برداری می رسد. شایان ذکر است که تا کنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مورد تایید اداره صنایع استان یزد قرار گرفته است.

شرکت قائم پروفیل رازی



شرکت قائم پروفیل رازی به عنوان یکی از شرکت های وابسته به شرکت جهان پروفیل پارس به مساحتی حدود ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ۵۰ کیلومتری جاده اصفهان در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردیده است. این شرکت در زمینه تولید انواع مقاطع فولادی میلگرد و پروفیل با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن در سال در حال فعالیت می باشد. حدود ۱۰۰ نفر پرسنل در آن مشغول به کار می باشند.

شرکت فورج پرند



شرکت لوله دقیق فولادی فورج پرند به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه جهان پروفیل پارس در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در شهرک صنعتی پرند و با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال در حال احداث می باشد. محصول نهایی این کارخانه تولید لوله های بدون درز با روش فلوفرمنگ (نورد سرد) و فورج گرم (نورد گرم) با تحمل فشار بالا جهت مصارف صنعتی به خصوص در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به فرآیند تولید و محصول نهایی این کارخانه در زمره صنایع نوین و پیشرفته مورد تایید وزارت صنایع (high tech) می باشد.



Head Office: +9821 88603201

Fax: +9821 88603206

Sales Dep.: 8793

Mill: +9821 56572391/2

Fax: +9821 56572397

Blue buildings, Opposite of Abo taleb Police Station
Shahriar, Conjunction of Aderan, Islam shahr
Tehran-Iran.

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۶۰۳۲۰۱

فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۶۰۳۲۰۶

واحد فروش کارخانه: ۸۷۹۳

تلفن کارخانه: ۰۲۱) ۵۶۵۷۲۳۹۱ (۰۲۱) ۵۶۵۷۲۳۹۲

فکس: ۰۲۱) ۵۶۵۷۲۳۹۷ (۰۲۱)

آدرس: تهران، ونگ، خیابان ملاصدرا، بین کردستان و شیراز، پلاک ۸۲

آدرس کارخانه: اسلام شهر، سه راه آدران، به طرف شهریار، روبروی پاسگاه ابوطالب

سوله های آبی رنگ جهان پروفیل پارس